

Konarzyce, dnia 01.04.2020r.

ELDOR-BUD Sp. z o.o.
Konarzyce ul. Łomżyńska 206
18-400 Łomża
tel.: 604-808-109
e-mail: biuro@eldorbud.pl
<http://www.eldorbud.pl>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania nr 1/RPOWP/2020 na:

**dostawę zagęszczarki płytowej, agregatu do dociepleń pianą, agregatu tynkarskiego oraz pawilonu przewoźnego do projektu pn.
„Wdrożenie nowych usług i zwiększenie zatrudnienia przez ELDOR-BUD Sp. z o.o.”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do dnia 27.03.2020r. pytania i wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Pytanie 1:

„Zamawiający w Załączniku Nr2 do SIWZ w części zadania dotyczącego Agregatu do dociepleń pianą określił parametry techniczne urządzenia, nie podając jednocześnie, czy i jak urządzenie ma być wyposażone. Według naszej opinii przetarg dotyczy tylko i wyłącznie dostawy samego urządzenia do dociepleń pianą bez wyposażenia.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy postępowanie dotyczy tylko dostawy urządzenia dozującego, a jeżeli nie to jakie wyposażenie ma wchodzić w skład oferty. W szczególności chodzi tutaj o pistolet, długość węży grzewczych, pompy podające, cyrkulację, system BHP dla aplikatora z maską pełno-twarzową oraz filtrem, sprężarkę, osuszacz oraz skrzynkę elektryczną z zabezpieczeniami.

Prosimy także o informacje, czy dostawa urządzenia wiąże się ze szkoleniem wraz z uruchomieniem oraz czy zamawiający przewiduje montaż urządzenia w miejscu odbioru”


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnowartościowego, kompletnego, zdatnego do użytku urządzenia - Agregatu do dociepleń pianą (analogicznie Agregatu tynkarskiego). W związku z powyższym Oferent winien wycenić urządzenie wraz z niezbędnymi komponentami i takowe także dostarczyć. Dostarczyć w takiej konfiguracji, jaką przewiduje dany producent i która może zostać bez dodatkowego sprzętu została wykorzystana do realizacji robót.

Odpowiadając na pierwszą część pytania Zamawiający może zdefiniować następujące, konieczne do prawidłowej pracy urządzenia elementy składowe:

- pistolet natryskowy,
- ogrzewany wąż elastyczny w rękawie ochronnym o długości min. 45m,
- zestaw dwóch pomp tłokowych,
- cyrkulacja z rurkami powrotnymi cieczy oraz osuszaczem,
- mieszadło,
- system BHP dla aplikatora z maską pełnotwarzową oraz filtrem (min. 1 komplet),
- sprężarka śrubowa (wydajność min 900 l/min), o mocy min 5 kW, zbiornik min. 150 litrów,
- elektryczny osuszacz żyłniczy,
- skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami.





Odpowiadając na drugą część pytania: Zamawiający informuje, iż wymaga „instruktażu” poprawnej, zgodnej z instrukcją obsługi urządzenia włącznie z jego rozruchem.

Odpowiadając na trzecią część pytania: Zamawiający nie przewiduje montażu urządzenia, jednakże wymaga jego skompletowania i uruchomienia zgodnie z odpowiedzią na część drugą.

Pytanie 2:

„Czy zagęszczarka ma być wyposażona w czujnik pomiaru zagęszczenia gruntu?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnowartościowego, kompletnego, zdatnego do użytku urządzenia. Efektywność wykorzystania zagęszczarki oraz decyzja odnośnie konieczności jej dalszego użytkowania na placu robót wymaga użycia czujnika pomiaru zagęszczenia gruntu.

W związku z powyższym zagęszczarka winna być wyposażona w czujnik pomiaru zagęszczenia gruntu.

Pytanie 3:

„Czy zagęszczarka ma mieć możliwość odkręcenia bocznych poszerzeń?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zagęszczarka posiadała możliwość demontażu bocznych poszerzeń.

Udzielenie powyższych odpowiedzi wymaga zmiany treści SIWZ i Załącznikach do SIWZ do treści następującej:

WYKAZ ZMIAN W SIWZ:

Nie dokonano

WYKAZ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ:


BYŁO:

IX. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 3 dni roboczych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (w tym wszelkich wymaganych załączników, o których mowa w Rozdziale VII i VIII SIWZ).

PO ZMIANIE JEST:

IX. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (w tym wszelkich wymaganych załączników, o których mowa w Rozdziale VII i VIII SIWZ).





ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ:

ZMIANA I

1. Zagęszczarka płytowa

BYŁO:

Specyfikacja techniczna:

- Siła wymuszająca min. 60 kN;
- Silnik diesla o mocy min. 9 kW z rozruchem elektrycznym;
- Hydrauliczny posuw przód: min. 25 m/min;
- Napęd przenoszony paskiem klinowym (dopuszcza się także zastosowanie systemu mechanicznego).

PO ZMIANIE JEST:

Specyfikacja techniczna:

- Siła wymuszająca min. 60 kN;
- Silnik diesla o mocy min. 9 kW z rozruchem elektrycznym;
- Hydrauliczny posuw przód: min. 25 m/min;
- Napęd przenoszony paskiem klinowym (dopuszcza się także zastosowanie systemu mechanicznego);
- Wyposażona w czujnik pomiaru zagęszczenia gruntu;
- Możliwość demontażu bocznych poszerzeń.

ZMIANA II

Specyfikacja:

2. Agregat do dociepleń pianą

BYŁO:

Specyfikacja techniczna:

- Trzy niezależne strefy podgrzania - ISO, żywicy, węża;
- Licznik zużycia materiału;
- Strumień wyjściowy min. 10 kg/min;
- Temperatura podgrzewacza materiału oraz w wężu min. 80 st. C;
- Moc podgrzewacza min. 6 kW;
- Ciśnienie robocze materiału min. 130 bar;
- Trójfazowe zasilanie.

PO ZMIANIE JEST:

Specyfikacja techniczna:

- Trzy niezależne strefy podgrzania - ISO, żywicy, węża;
- Licznik zużycia materiału;
- Strumień wyjściowy min. 10 kg/min;
- Temperatura podgrzewacza materiału oraz w wężu min. 80 st. C;
- Moc podgrzewacza min. 6 kW;
- Ciśnienie robocze materiału min. 130 bar;
- Trójfazowe zasilanie;





- Pistolet natryskowy;
- Ogrzewany wąż elastyczny w rękawie ochronnym o długości min. 45m;
- Zestaw dwóch pomp tłokowych;
- Cyrkulacja z rurkami powrotnymi cieczy oraz osuszaczem;
- Mieszadło;
- System BHP dla aplikatora z maską pełnotwarzową oraz filtrem (min. 1 komplet);
- Sprężarka śrubowa (wydajność min 900 l/min), o mocy min 5 kW, zbiornik min. 150 litrów;
- Elektryczny osuszacz ziębniczy;
- Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami.

Zatwierdził:

PREZES Zarządu

01.04.2008 *Lukasz Baranowski*

/data i podpis/

ELDOR-BUD Sp. z o.o.
ul. Komżyńska 206, Konarzyce
18-400 Leliszka
NIP: 7182136742, REGON: 200675246
tel: 86 478 81 88, biuro@eldorbud.pl